



ESCLARECIMENTO 01

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 008/2023

1. Relatório

Foi encaminhado e-mail, no dia 27/02/2023, solicitando esclarecimentos acerca do Edital de Pregão Eletrônico 008/2023, que tem por objeto o Registro de Preços Registro de Preços para futura e eventual aquisição de switches gerenciáveis PoE com 36 (trinta e seis) meses de garantia e treinamento online, nos seguintes termos:

“Prezada equipe de licitação da Defensoria Pública do Estado do Paraná, venho por meio deste solicitar esclarecimento a respeito do edital da licitação PE 008/2022 a respeito do registro de preço de switches PoE. No “Anexo I – Termo de Referência”, no item 2.5 é apresentado o seguinte texto:

“2.5. Todos os equipamentos deverão ser compostos de hardware, software, firmware e acessórios necessários à sua instalação, configuração e operação completas, bem como a respectiva garantia de 36 (trinta e seis) meses.”

Os equipamentos que estão sendo solicitados possuem portas SFP/SFP+ para realizar comunicações de alta velocidade entre equipamentos, porém estas interfaces sozinhas não possuem a capacidade de realizar a transferência de dados, necessitando da instalação de GBICs (Transceivers) para a operação completa da solução.

Para o atendimento do item 2.5 do edital será necessário o fornecimento de GBICs para as portas SFP+? Qual deve ser a velocidade de comunicação (1G ou 10G), tipo de conector (LC ou SC), tipo de fibra (monomodo ou multimodo), distância de transmissão e compatibilidade com os switches adquiridos?”

É o relatório.

2. Resposta

Não será necessário o fornecimento de GBICs (Transceivers) para os switches neste processo licitatório¹.

Curitiba, data da assinatura digital.

Nelson Cavalaro Junior
Pregoeiro

¹ Resposta elaborada pela equipe técnica da DPE/PR.