Obs.: O forro interno deverá ser instalado a uma altura de 264cm do piso acabado.



PAGINAÇÃO DE FORRO

ESC: 1/50

LEGENDA

- INICIO E DIREÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS

ESPECIFICAÇÃO

- FORRO MODULAR NÃO POROSO, TAMANHO 625mmX625mm, INSTALADOS EM PERFIZ METÁLICOS FIXADOS NAS PAREDES E POR TIRANTES AMARRADOS A ESTRUTURA DA COBERTURA.

- FECHAMENTO DO BEIRAL EM FORRO PVC FRISADO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RUA MATEUS LEME, 1908 | CENTRO CIVICO | CURITIBA - PR
41 3313-7310 | engenharia@defensoria.pr.def.br

REFERÊNCIA: PAGINAÇÃO DE FORRO

PRANCHA: 11 / 11

A ARQ PROJETO EXECUTIVO

ESCALA: 1/50

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
0		EMISSÃO INICIAL	

OBRA: REFORMA POSTO DE ATEND. COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE PIRAQUARA-PR

PROPRIETÁRIO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRIAM L. B. SILVA, CAU: A136671-8

LEVANTAMENTO:

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Isídio Alves Ribeiro, S/N - Planta Meireles, Piraquara-PR. Coordenadas: -25.413838, -49.079371

DESENHO: BS

DATA: 04/05/2022

TAM. FOLHA: A3