



ESCLARECIMENTOS 1

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 90028/2025

1. Relatório

Foi encaminhado e-mail solicitando esclarecimentos acerca do edital em epígrafe, que tem por objeto o *registro de preço para a eventual aquisição de switches gerenciáveis (com suporte à Tecnologia Power over Ethernet) com garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses e Treinamento online para atender às necessidades de expansão da infraestrutura de rede da DPE/PR*, nos seguintes termos:

- 1) *1.2.1.1.5.7. Interface para empilhamento de no mínimo 20 Gbps (vinte gigabits por segundo) e caso sejam utilizadas as interfaces SFP+ para essa finalidade, cada equipamento deverá ser preenchido com pelo menos 02 (dois) transceivers 10GBase-SR e acompanhados pelos cordões ópticos ou cabos para empilhamento.*

Na hipótese de fornecimento de cabo de empilhamento do tipo DAC (Direct Attach Cable), dotado de conectores integrados para conexão direta às portas SFP+, entendemos que deverá ser fornecido 1 (um) cabo de 1 (um) metro de comprimento para cada switch a ser fornecido neste edital. Está correto nosso entendimento?

2. Respostas

Conforme resposta encaminhada pela Diretoria de Tecnologia e Inovação:

- 1) *O entendimento está correto.*

Curitiba, 16 de outubro de 2025.

Tiago Hernandes Tonin
Coordenadoria de Contratações
Pregoeiro