



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NA CADEIA PÚBLICA DE CAMBARÁ (CPCABA)

1. INTRODUÇÃO

Em **06 de fevereiro de 2026**, às 09h30, o Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública do Estado do Paraná esteve presente na **Cadeia Pública de Cambará**, localizada na Rua Benjamin Constant, 1155 - Centro, Cambará/PR, CEP 86390-000, para a realização de inspeção das condições das carceragens, em cumprimento ao disposto no artigo 81-B, inciso V, da Lei de Execução Penal, no artigo 4º, incisos XI e XV, da Lei Complementar Estadual 136/2011 e no artigo 4º, incisos XI e XVII, da Lei Complementar Federal n. 80/94.

Compareceu à inspeção o Coordenador Auxiliar do NUPEP, Defensor Público Pedro Bruzzi Ribeiro Cardoso, a Defensora Pública Francine Faneze Borsato Amorese, e o assessor Jean Paulo Soranzo, que foram recebidos pela funcionária administrativa terceirizada, sra. Francieli, que garantiu o acesso da Defensoria Pública à unidade, haja vista que o gestor da unidade, Sr. Erontides de Oliveira Camilo, não estava presente na unidade na referida data.

É objetivo comum das inspeções identificar os principais problemas nas unidades prisionais, buscando-se contribuir tanto para o fim das violações de direitos a que normalmente estão sujeitas as pessoas privadas de liberdade, quanto à melhoria das condições de trabalho dos seus servidores.

O presente relatório é composto por informações fornecidas pela direção e servidores da unidade, observação direta da Defensoria Pública e entrevista com os custodiados.

2. INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA EQUIPE DA UNIDADE

A) Identificação e administração do estabelecimento

A Cadeia Pública de Cambará é uma unidade destinada à custódia de PPL masculinos. A construção de sua edificação é datada de 03/02/1970, não havendo obras na unidade no momento.



A monitora que acompanhou a visita informou que a unidade possui Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – com validade até 24/02/2026 -, fornecendo cópia do documento. Informou, ainda, ter sido realizada dedetização na unidade neste ano, conforme documento anexo ao relatório.

A unidade conta com 07 (sete) Policiais Penais e 05 (cinco) funcionários terceirizados no plantão diurno/vespertino – sendo 04 (quatro) homens e 01 (uma) mulher.

Ademais, a unidade não conta com equipe técnica (assistentes sociais, pedagogos, psicólogos etc.).

Ressalta-se que não existe base do SOE na unidade.

Ademais, a monitora declarou que os custodiados não ficam em “shelters”.

B) Lotação do estabelecimento e perfil das pessoas presas:

No que tange à capacidade do estabelecimento, note-se que, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a capacidade total do estabelecimento é de 48 (quarenta e oito) pessoas¹, no entanto, a monitora da unidade informou que a capacidade total da unidade seria de, aproximadamente, 78 (setenta e oito) pessoas.

Na data da inspeção havia 114 (cento e quatorze) pessoas presas no local – o que representa uma superlotação de 146% (cento e quarenta e seis por cento) considerando a capacidade total indicada pela unidade. Destes, foi informado que 50 (cinquenta) pessoas estavam presas provisoriamente.

Conforme informações prestadas pela monitora, a situação de superlotação é reforçada em razão do fechamento da unidade prisional de Andirá para reforma, tendo todos os custodiados daquela localidade sido transferidos para Cambará.

Com relação à estrutura física, de acordo com a Sra. Francieli, o estabelecimento conta com 02 (duas) galerias, dividida em 06 (seis) cubículos,

¹ Conforme informações constantes no site <<https://geopresidios.cnj.jus.br/>>. Data de acesso 19 de fev. de 2026. Nota-se que as informações do relatório do referido site datam de 18/02/2025.



além de haver 02 (duas) celas destinadas à triagem e 02 (dois) alojamentos para PPLs implantados em trabalho interno/externo. Não há, na unidade, celas com acessibilidade para PPLs com deficiência física ou mobilidade reduzida.

De acordo com a monitora não há qualquer divisão entre os custodiados, não havendo separação entre presos provisórios ou condenados, pela natureza do delito ou mesmo no caso de doenças infectocontagiosas.

Além disso, foi informado de que não há presença identificada de PPLs faccionados na unidade.

No momento da inspeção, havia 02 (dois) presos civis e 01 (um) custodiado aguardando vaga em estabelecimento destinado ao cumprimento da pena no regime semiaberto.

Além disso, havia 01 (um) custodiado aguardando cumprimento de mandado de internação. A monitora terceirizada informou que nas hipóteses de medida de segurança, o estabelecimento não realiza regulação na central de leitos, bem como não aciona a Equipe Interprofissional de Referência em Saúde Mental – INTERSAM do TJPR. Tratamentos junto ao CAPS são realizados no município de Jacarezinho/PR, sendo o custodiado escoltado até o local.

Na data da inspeção, não havia estrangeiro, trans, pessoa com deficiência grave, indígena ou pessoa com mais de 70 (setenta) anos custodiados na unidade.

No que diz respeito ao banho de sol, conforme informado pela monitora, é realizado de segunda a sexta-feira, com duração de 2 (duas) horas diárias, sendo garantido para todos os custodiados.

C) Instalações e serviços

Quanto às instalações e serviços ofertados no estabelecimento, foi informado de que há banho quente e água potável em todas as celas, além de ser disponibilizada água gelada em bebedouro.

Apesar de haver colchão e cobertor para todos os custodiados – de acordo com as informações prestadas pela monitora –, não há, na unidade, camas



suficientes para todos os custodiados. Sendo assim, há pessoas dividindo colchões para dormir. Não há, contudo, pessoas dormindo sentadas ou revezando para dormir.

Em relação à saúde, existe dispensário de medicamentos e ambulatório improvisado, sendo os medicamentos dispensados pelos monitores da unidade. Além disso, há ambulatório médico improvisado, com consultas médicas realizadas na unidade, sendo atendidos cerca de 15 (quinze) a 20 (vinte) custodiados.

Além disso, não são realizadas na unidade consultas odontológicas. De acordo com as informações prestadas pela monitora, semanalmente, 02 (dois) custodiados são escoltados para atendimentos.

Quando necessárias, as consultas psiquiátricas são realizadas com profissionais através do convênio com o CISONORPI (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde Norte Pioneiro), mediante a escolta dos presos. Também é sob escolta que são realizados atendimentos junto ao CAPS.

A respeito das assistências prestadas pela unidade, a Sra. Francieli declarou que não há assistente social na unidade, sendo requeridas junto ao CRAS, quando há determinação judicial. A assistência religiosa é prestada 02 (duas) vezes por semana por 04 confissões diferentes.

D) Disciplina e ocorrências:

As apurações das infrações disciplinares não são realizadas pela unidade, sendo o Conselho Disciplinar realizado na modalidade virtual.

No que tange às principais infrações ocorridas, a monitora apresentou que estão relacionadas a ameaças contra funcionários.

Não há registro de rebelião, homicídio ou suicídio no estabelecimento prisional. A última fuga é datada de novembro de 2025, quando ocorreu um princípio de incêndio na unidade e, no momento, um custodiado tentou fugir.

E) Higiene



A monitora informou que não há racionamento de água na unidade. Com relação a quantidade de itens fornecidos pelo DEPPEN, a Sra. Francieli declarou ser insuficiente, informando que são fornecidos em baixa quantidade sabonete, pasta de dente, aparelho de barbear, escova de dente e papel higiênico, cuja reposição é realizada a cada 15 (quinze) dias.

Para suprir a insuficiência dos itens disponibilizados pelo DEPPEN, são fornecidos itens de higiene encaminhados pelos familiares através de “sacolas” e são fornecidos itens pelo Conselho da Comunidade.

Em relação à limpeza, a unidade dispõe de lavanderia para a lavagem de itens pessoais e cobertores.

F) Alimentação

De acordo com a monitora, a empresa responsável pela alimentação é a CASSAROTTI FOODS - SERVIÇOS DE REFEIÇÕES COLETIVAS E EVENTOS LTDA (CNPJ nº 02.102.125/0005-81).

▲ CONTRATO 131/2025 - CASSAROTTI FOODS - SERVIÇOS DE REFEIÇÕES COLETIVAS

Unidade: CP Feminina Londrina, CP Masculina Londrina, CP Assai, CP Andirá, CP Cambará, CP Jacarézinho, CP Antônio da Platina, CP Ibaiti, CP Rolândia

Prazo de Vigência: 27/02/2025 a 26/02/2026

Valor Total: R\$ 10.986.938,00

Extrato de Publicação

Termo de Referência e IMR

Empenho:

▼ TERMO DE RESCISÃO

No mais, foi informada a subcontratação da empresa denominada Panificadora Alvorada para o fornecimento de café, leite e chá. Em consulta à internet, identificou-se que a razão social da empresa – Geovane Rodrigues Silva Panificadora – ME, inscrita no CNPJ sob nº 25.163.912/0001-05, no entanto, não foi localizado o contrato no site do DEPPEN.

Com relação aos horários, de acordo com a monitora, o café é oferecido entre às 05h30m e 06h00m; o almoço, às 09h30m e 10h00m; e a janta entre as 14h30m e 15h30m.



Relatou, ainda, que, por vezes, as caixas térmicas destinadas ao transporte dos alimentos apresentam sujeira e até mesmo a presença de moscas. Ademais, manifestou insatisfação quanto à qualidade das refeições fornecidas, sobretudo no que diz respeito às proteínas, em razão da oferta reiterada de *Steak* (alimentos processados) e ovos.

Há, na unidade, comissão de alimentação, formada pelos próprios monitores da unidade, a qual afere a qualidade, peso e temperatura das marmitas entregues.

Eventual registro de ocorrência, nos casos de alimento azedo ou impróprio para consumo, é realizado por meio do sistema PPWeb. Ademais, em determinadas situações, a empresa é comunicada diretamente pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, bem como a Regional Administrativa do DEPPEN, a qual, em tese, procede ao registro por meio do sistema GMS.

Não há oferecimento de refeição complementar (4ª refeição) pelo Conselho da Comunidade ou pela empresa na unidade.

G) Vestuário

No que diz respeito ao vestuário fornecido pela unidade, a Sra. Francieli informou que há insuficiência na disponibilização de todas as peças. Acrescentou, ainda, que, durante todo o período em que se encontra na unidade, nunca houve fornecimento de chinelos aos custodiados.

A monitora não informou qual a periodicidade de reposição do vestuário, confirmando apenas que é permitida a entrada de roupas trazidas pelas famílias.

H) Remição

De acordo com o policial penal às vagas de remição são exclusivas dos custodiados que estão na galeria de trabalho, sendo assim divididas:

Tipo	Nº de implantados	Pecúlio/Salário
-------------	--------------------------	------------------------



Trabalho externo ²	12	Salário
Trabalho interno ³	6	Pecúlio
Artesanato ⁴	20	X

Não há, na unidade, cursos profissionalizantes.

Quanto à remição por atividades educacionais, a unidade aplicou no último ano a prova do ENCCEJA e do ENEM.

Não há estudo bíblico, projetos de remição pela leitura e nem ensino regular formal.

I) Cultura

Segundo a monitora, a unidade não fornece atividades culturais, não havendo biblioteca própria

J) Conselho da Comunidade

No que tange ao auxílio prestado pelo Conselho da Comunidade à unidade, o referido órgão auxilia no tratamento penal dos custodiados.

Somado a isso, o órgão assume o custeio de medicamentos não disponibilizados pela rede pública e complementa os itens de higiene em falta, não tendo sido informada, contudo, a periodicidade desse fornecimento.

Quanto ao auxílio na criação e/ou execução de projetos de remição, a monitora apresentou que o órgão não possui qualquer participação no estabelecimento.

K) Município

² Empresas privadas (ex: empresa de alimentação) e Prefeitura de Andirá.

³ As vagas de serviços gerais (pecúlio) incluem 4 na faxina e 2 na manutenção.

⁴ Artesanato desenvolvido na unidade: confecção de tapetes.



O Município de Cambará auxilia no tratamento penal cedendo médico clínico que atende à unidade, porém, não há informações acerca da adesão do município ao PNAISP.

Além disso, o município fornece medicamentos que o DEPPEN não disponibiliza às PPLs.

L) Visitas

As visitas sociais ocorrem às quartas-feiras e domingos.

É ofertada a modalidade de visita por videochamada ("web visita") – inclusive com outra pessoa privada de liberdade.

A unidade não possui scanner corporal, mas informou não realizar revista íntima vexatória, utilizando a raquete (detector de metais manual).

M) Convênios/Parcerias

Por fim, quanto aos convênios e parcerias, a monitora informou que a unidade não possui convênios com faculdade ou demais instituições. Ainda, declarou que nunca receberam repasse de verbas da Justiça Federal, Ministério Público do Trabalho ou Conselho de Segurança do Município, e que não conta com fundo rotativo.

3. OBSERVAÇÕES FEITAS DURANTE A INSPEÇÃO E ENTREVISTA ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

A) ESTRUTURA EXTERNA

A unidade é dividida em duas galerias. No momento da inspeção, a galeria “A” contava com 45 (quarenta e cinco) custodiados, enquanto na galeria “B” havia 48 (quarenta e oito).

Há, ainda, 02 (dois) cubículos que funcionam como “triagem”, além de um cubículo de seguro, um de prisão civil e um destinado à PPL feminina – mas que na data estava ocupado por um masculino.



B) CELAS

As Galerias A e B são destinadas ao convívio. Em ambas as galerias, as celas não possuem janelas, apenas pequenas ventanas.

O ambiente é escuro, com poucos pontos de luz artificial, e não há entrada de luz externa.

As condições de ventilação e iluminação artificial são ruins. O espaço é abafado e o ar insalubre, o odor no momento da inspeção estava desagradável.

Os cubículos possuem ventiladores fornecidos pelos familiares.

A pintura das celas não é recente, com muitos sinais de umidade. Não foram relatados vazamentos de água.

Com relação aos banheiros, os custodiados informaram que há chuveiro com água quente (banho quente).



No que tange aos sanitários, todos são do tipo “bacia turca”.



Há relatos da presença de baratas e ratos no cubículo.

Os cubículos possuem fiação exposta. Inclusive, os custodiados relataram que, em novembro de 2025, ocorreu um incêndio na Galeria A, supostamente ocasionado por fiação elétrica exposta. Durante a inspeção, constatou-se, ainda, a existência de outras fiações em condições precárias, com risco de gerar novos incêndios.

Notou-se, ainda, a presença de televisões nos cubículos.

No mais, de acordo com os relatos dos custodiados, há água potável nas celas, mas não gelada, uma vez que o bebedouro está quebrado e não foi promovida a manutenção ou troca do equipamento.









C) CAMAS E COLCHÕES

De acordo com os relatos, no momento da inspeção, não há camas ou colchões suficientes para todos em razão da superlotação da unidade prisional.

D) VESTUÁRIO E COBERTAS

Houve grande reclamação acerca do fornecimento dos itens de vestuário, principalmente sobre o fornecimento de chinelo.

E) ALIMENTAÇÃO



Os entrevistados avaliaram o café da manhã, o almoço e o jantar como ruins.

Nesse ponto, alguns comentários merecem destaque.

Primeiramente, nota-se que os horários de entrega das alimentações são totalmente inapropriados. No dia da inspeção, o almoço foi recebido aproximadamente 10:00. Ademais, informou-se que o jantar é servido entre 14:30-15:30, fato este que gera um grande período de jejum por parte dos reclusos, alcançando mais de 12 horas.

Nota-se que o Termo de Referência nº 002/2025 (Protocolo 23.390.413-9) dispõe sobre os horários das entregas de refeições, que estão sendo totalmente descumpridos, com exceção do desjejum:⁵

1.2.6 DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES

1.2.6.1 A contratada deverá respeitar os seguintes horários de entrega das refeições:

REFEIÇÃO	HORÁRIO
Desjejum	05:30h
Almoço	11:00h
Jantar	17:00h
Lanche noturno (entregue com o jantar)	17:00h

Além do mais, as reclamações sobre a baixa qualidade das refeições foram unânimes, inclusive entre os funcionários da unidade. A uma, foi informado que a empresa realiza pouca variação de proteína, fornecendo muito “steak” e ovo. Não obstante, a qualidade, o tempero e o acondicionamento também foram frutos de grandes reclamações. Ademais, as quantidades também foram observadas como impróprias. Isso porque, do termo de referência supramencionado, extraímos as seguintes informações:

- Alimentos ultraprocessados - Tipos: Hambúrguer, ou Steak ou empanados ou almôndegas ou quibe ou linguiça de carne 100% suína (calabresa ou toscana).
Modo de Preparo: assado ou frito, com no mínimo 120 g;

⁵ Disponível em <https://www.policiapenal.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2025-04/termo_de_referencia_-_contrato_131_2025.pdf>



No momento da pesagem do steak, constatee a quantidade de 109 gramas:



Observou-se, outrossim, um considerável descumprimento contratual por parte da empresa contratada, bem como dúvidas acerca de eventuais comunicações dos descumprimentos contratuais no sistema GMS.

POLÍCIA PENAL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA PENAL DO ESTADO DO PARANÁ
CADEIA PÚBLICA DE CAMBIRÁ
Rua Benjamin Constant, 1155 - Centro
Cambirá - Paraná - CEP 85040-750
Contato: (41) 3532-3071 E-mail: cadeiapublicacambara@policiapenal.pr.gov.br

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL

Empresa: COZINHA
Data: 02/07/2016 Hora: 14:45
Responsável pela Inspeção: Cherlis

1) **Exatidão Física:**

Cozinha	☒ adequada () satisfatória () irregular
2) Armazenamento (ver)	
Organização e identificação dos produtos	☒ adequada () satisfatória () irregular
Limpeza geral	☒ adequada () satisfatória () irregular
3) Classe Fria / Freezer	
Condições de higiene	☒ adequada () satisfatória () irregular
Funcionamento e temperatura	☒ adequada () satisfatória () irregular
Armazenamento adequado (conformidade de alimentos)	☒ adequada () satisfatória () irregular
Identificação dos produtos	☒ adequada () satisfatória () irregular
4) Preparação	
Higiene das bancadas	☒ adequada () satisfatória () irregular
Uso de EPI pelos colaboradores	☒ adequada () satisfatória () irregular
Seperação de alimentos crus e cozidos	☒ adequada () satisfatória () irregular
Equipamento funcionando e limpo	☒ adequada () satisfatória () irregular
5) Preparo - Cozinha Quente	
Higiene geral do ambiente	☒ adequada () satisfatória () irregular
Utensílios e equipamentos limpos	☒ adequada () satisfatória () irregular
Controle de temperatura de cozido	☒ adequada () satisfatória () irregular
Procedimentos de manipulação corretos	☒ adequada () satisfatória () irregular
6) Higienização - Quente	
Limpeza de utensílios	☒ adequada () satisfatória () irregular
Seperação entre água e óleo	☒ adequada () satisfatória () irregular
Disponibilidade de detergente, sanitizante e água quente	☒ adequada () satisfatória () irregular
7) Lavos - Banheiros	
Coletoria limpa e identificadas	☒ adequada () satisfatória () irregular
Uso de sanitário	☒ adequada () satisfatória () irregular
Descarte correto de resíduos	☒ adequada () satisfatória () irregular
8) Verificação e Sanitários dos Funcionários	
Higiene geral	☒ adequada () satisfatória () irregular
Ampliação individual	☒ adequada () satisfatória () irregular
Lavagem com sabão e papel	☒ adequada () satisfatória () irregular
Condições sanitárias	☒ adequada () satisfatória () irregular
9) Controle de Pragas	
Análise de vetores e pragas	☒ adequada () satisfatória () irregular
Validade e sistema FIPIS	☒ adequada () satisfatória () irregular
Relatórios de desinfestação atualizados	☒ adequada () satisfatória () irregular
Armazenagem limpa e identificadas	☒ adequada () satisfatória () irregular
10) Prato de validade	
Alimentos	☒ adequada () satisfatória () irregular
Bebidas (alcoólicas)	☒ adequada () satisfatória () irregular
Produtos	☒ adequada () satisfatória () irregular

As irregularidades deverão ser registradas em comunicados administrativos, Anexo 06 desta inspeção.

Policia Penal responsável pela fiscalização: Cherlis e _____

Assinatura: _____

Arquivo de Livro de Cadastro
Gestor de Cozinha Pública



F) HIGIENE


Em relação ao kit higiene fornecido pela unidade, os entrevistados informaram ser insuficiente.

Itens como toalha de banho e escova de dente são providenciados exclusivamente pelos familiares.

Quanto à reposição dos itens, informaram que não há uma periodicidade definida.

G) SAÚDE

O atendimento médico é realizado na unidade em local insalubre ao profissional de saúde. Isso porque, não há ar-condicionado e sequer computador no local, gerando dificuldades para o médico realizar o correto atendimento do recluso.





H) VISITAS

As visitas aos custodiados do trabalho são realizadas em espaço improvisado.

Houve muita reclamação acerca da retenção de cartas, bem como do impedimento da realização de visitas.

I) DA SEGURANÇA

Foi observado que a unidade não possui *bodyscan*, havendo apenas detector de metais.





4. CONCLUSÃO

A unidade conta com uma população prisional em limites muito superiores ao estabelecido no art. 4º, §1º da Resolução nº 05/2016 do CNPCP e no julgamento da 2ª Turma do STF na Medida Cautelar na Reclamação 58.207/SP, bem como enfrenta diversas outros problemas, relatados ao longo do relatório.

Por fim, os problemas acima descritos serão objeto de procedimento deste Núcleo, com ulterior acompanhamento sobre eventuais soluções realizadas.

Umuarama/PR, 23 de fevereiro de 2026.

PEDRO BRUZZI RIBEIRO CARDOSO

Defensor Público do Estado do Paraná

Coordenador Auxiliar do NUPEP



ANEXO – FOTOS

CERTIFICADO

Certificamos para os devidos fins que a CADEIA PÚBLICA DE CAMBARÁ-PR, R. Benjamin Constant, 1155 - Centro, Cambará - PR, foi desinfetizada e desratizada, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade.

Produtos Utilizados	Registro M. S.	Grupo Químico	Antídoto	Fone de Emergência
FORMITEK	3.0425.0090.001-0	Oxadiazina	Anti-histamínico e tratamento sintomático	0800-0141149
BIONSET 150 CICLOS	3.2781.0073	Fipronil e Piriproxi-fem	Anti-histamínico e tratamento sintomático	0800-148110
RODILOM	3.3222-0007	Benzotolpiranonas	Vitamina K1 tratamento sintomático	0800-77137

Data da Execução: 13/02/2025
Vigilância Sanitária sob nº 60.010.124/2025-77
Técnico Responsável: Rafael Antônio Sabra Dourado
CREA-PR:201981/D
17.428.603/0001-97
PRESTADORA DE SERVIÇO MENDES LTDA
RUA CACIAS 205
VILA ZOBER - CEP 84026-154
LONDINA - PR

Responsável pela Execução: [Assinatura]
www.dedetizadorasolucao.com.br

Logos: SEMA, PGRSS, IAP

Unidade Penal: [Assinatura]

Região: [Assinatura]

Data: 06/02/2025

CAFÉ DA MANHÃ				ALMOÇO				JANTAR			
QUANT.	PPL's	FUNCIONÁRIOS	RECEBIMENTOS	QUANT.	PPL's	FUNCIONÁRIOS	RECEBIMENTOS	QUANT.	PPL's	FUNCIONÁRIOS	RECEBIMENTOS
130	115	4	10:00	115	07	10:30	10:30	115	07	10:30	10:30
ITEMS				ITEMS				ITEMS			
Lacta				Lacta				Lacta			
Oleio				Oleio				Oleio			
Garrafa				Garrafa				Garrafa			
Higiene				Higiene				Higiene			
Sabor Biscoito				Sabor Biscoito				Sabor Biscoito			
Aparência				Aparência				Aparência			
Condicionamento				Condicionamento				Condicionamento			
P. Peso mínimo: 100g por Refeição				P. Peso mínimo: 100g por Refeição				P. Peso mínimo: 100g por Refeição			
Necessitando observações, utilizar o verso do formulário				Necessitando observações, utilizar o verso do formulário				Necessitando observações, utilizar o verso do formulário			
AMOSTRAS				AMOSTRAS				AMOSTRAS			
TEMPERATURA				TEMPERATURA				TEMPERATURA			
PESO				PESO				PESO			
REFEÇÕES				REFEÇÕES				REFEÇÕES			
CARDÁPIO				CARDÁPIO				CARDÁPIO			
FORNECIDO				FORNECIDO				FORNECIDO			
CONFERÊNCIA				CONFERÊNCIA				CONFERÊNCIA			
EMPRESA				EMPRESA				EMPRESA			
FUNÇÃO				FUNÇÃO				FUNÇÃO			
CONDIÇÃO				CONDIÇÃO				CONDIÇÃO			

Associação de Regenerabilidade Técnica - ART
Lei nº 4.846, de 7 de dezembro de 1957
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

ART de Obra ou Serviço
1702036652811

1. Engenharia Técnica
LUIZ CARLOS GUEBLIN JUNIOR
Técnico Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 04664169-9
Cartão: PR-10545D

2. Dado de Contato
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CPF: 16.7416.930091-1

R CORNEL DULCIO, 800
BATEL - CURITIBA/PR 81425-170

Celular: 99.14123023

Contato: (sem Internet)

Ata Intermunicipal Orgão Público (Secretaria/Engenharia)
Téc. de contratação: Pessoa Jurídica (Órgão Público) brasileiro

3. Estado da Obra/Serviço

RUA BENJAMIM CONSTANT, 1155

GOV. POLÍCIA DE CAMBAPRÁ - OFICINA CENTRAL - CAMBAPRÁ 86300-000

Dados de Início: 11/10/2023

Prazo de validade: 21/10/2023

Finalidade: Patrimônio

Propósito: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Coordenador Organizacional: 23.9363 - 40.70004

CPF: 16.7416.930091-1

Elaborado por: Técnico

Quantidade: Unidade

Validade: prazo de entrega a partir de 1 (um) e 6 (seis) meses

Unidade: 1,00

Após a conclusão do ato administrativo a profissional deverá proceder a baixa deste ART

4. Descrição
Ata Intermunicipal de Prestação de Serviços e de Despesas

Descrição: Prestação de serviços e de despesas para a realização de obras de infraestrutura, incluindo a construção de uma nova estação de tratamento de água, a reforma da rede de distribuição de água e a instalação de novos pontos de distribuição de água.

5. Detalhamento

Objeto: Prestação de serviços e de despesas para a realização de obras de infraestrutura, incluindo a construção de uma nova estação de tratamento de água, a reforma da rede de distribuição de água e a instalação de novos pontos de distribuição de água.

6. Análise

Documentos analisados: Ata Intermunicipal de Prestação de Serviços e de Despesas, Ata Intermunicipal de Prestação de Serviços e de Despesas, Ata Intermunicipal de Prestação de Serviços e de Despesas.

7. Conclusão

A obra foi concluída e a obra foi entregue para a utilização normal. A obra foi concluída e a obra foi entregue para a utilização normal. A obra foi concluída e a obra foi entregue para a utilização normal.

CREA-PR

PROFESSOR DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR (PENS) - 1004 - 1004-0000-00

CPF: 04.664.169-9

Registro em: 0001270003

Valor: R\$ 10.000,00

Nome: Luiz Carlos Gueblin Junior


ART de Obra ou Serviço

1702036652811

CREA-PR









 **ESTADO DO PARANÁ**
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
7SGBI - SPCIP JACAREZINHO 

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.25.0001751370-49

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

CADEIA PÚBLICA DE CAMBARÁ
Nome Fantasia: CADEIA PÚBLICA DE CAMBARÁ
CPF/CNPJ: 76.416.932/0001-81
Código da Atividade Econômica (CNAE): 8424/8-00 - SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Logradouro: AV. BENJAMIN CONSTANT Número: 1155
Bairro: CENTRO Município: CAMBARÁ-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 642,28 m² Área Vistoriada: 642,28 m² Ocupação: H-5 - LOCAL ONDE A LIBERDADE DAS PESSOAS SOFRE RESTRIÇÕES Capacidade de Público: 91 PESSOAS Uso de GLP: Projeto Técnico NIB:
OBSERVAÇÕES
Percento de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018. Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante. Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em desconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo. A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento.

LICENÇA VALIDA ATÉ: 24 de Fevereiro de 2026



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema ProVigil
A autenticidade deve ser conferida no endereço www.provigil.pr.gov.br sob o menu de link "Validar Autenticidade Documento".