PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1129
Mov. 184

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - (PR)

Licitação: (Ano: 2021/ DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA / Nº Processo: 16.178.477-0)

às 16:00:18 horas do dia 12/05/2021 no endereço R CRUZ MACHADO-58 ED CAETANO MUNHOZ ROCHA, bairro CENTRO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). TIAGO HERNANDES TONIN, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 16.178.477-0 - 2021/007/2021 que tem por objeto Registro de preços para a aquisição de equipamentos de ar-condicionado.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 9.000 BTU/h; 220V bifásico*.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 13:19:51:761	CCK COMERCIAL LTDA	R$ 50.559,90
11/05/2021 15:37:10:215	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	R$ 50.599,90
12/05/2021 09:22:57:184	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 50.559,90
11/05/2021 16:16:01:015	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	R$ 59.559,00

Lote (2) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 14:31:40:456	CCK COMERCIAL LTDA	R$ 38.895,20
11/05/2021 15:37:10:215	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	R$ 38.895,20
12/05/2021 09:22:57:184	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 38.895,20
11/05/2021 16:16:01:015	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	R$ 38.895,00

Lote (3) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/05/2021 16:16:01:015	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	R$ 80.456,00

Lote (4) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 30.000 BTU/h; 220V trifásico*.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 11/06/2021 11:35. As assinaturas deste documento constam às fls. 1136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **ef8243c6054ba04c0fd923db80449779**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 1130 Mov. 184

12/05/2021 10:17:10:957	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL	R$ 396.000,00
11/05/2021 16:16:01:015	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	R$ 222.173,00

Lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2021 10:17:10:957	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL	R$ 207.000,00
11/05/2021 15:37:10:215	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	R$ 118.191,90
11/05/2021 16:16:01:015	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	R$ 118.191,00

Lote (6) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/05/2021 15:38:03:233	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	R$ 250.746,60
11/05/2021 16:10:39:535	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	R$ 250.746,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 9.000 BTU/h; 220V bifásico*.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2021 16:11:54:649	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	R$ 50.350,00
12/05/2021 16:10:39:360	CCK COMERCIAL LTDA	R$ 50.383,00
12/05/2021 09:22:57:184	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 50.559,90
11/05/2021 16:16:01:015	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	R$ 59.559,00

Lote (2) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2021 16:03:49:475	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	R$ 38.800,00
11/05/2021 16:16:01:015	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	R$ 38.895,00
12/05/2021 09:22:57:184	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 38.895,20

Lote (3) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/05/2021 16:16:01:015	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	R$ 80.456,00

Lote (4) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 30.000 BTU/h; 220V trifásico*.

Data-Hora	Fornecedor	Lance

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 11/06/2021 11:35. As assinaturas deste documento constam às fls. 1136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **ef8243c6054ba04c0fd923db80449779**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1131
Mov. 184

11/05/2021 16:16:01:015	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	R$ 222.173,00
12/05/2021 10:17:10:957	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL	R$ 396.000,00

Lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2021 16:18:39:128	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	R$ 17.150,00
12/05/2021 16:19:09:319	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	R$ 117.130,00
12/05/2021 10:17:10:957	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL	R$ 207.000,00

Lote (6) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2021 16:13:26:823	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	R$ 24.999,00
12/05/2021 16:13:09:853	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	R$ 249.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 12/05/2021, às 16:15:07 horas, no lote (1) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 9.000 BTU/h; 220V bifásico*. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 02/06/2021, às 14:23:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2021, às 14:23:09 horas, no lote (1) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 9.000 BTU/h; 220V bifásico*. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições do edital. No dia 07/06/2021, às 16:17:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2021, às 16:17:42 horas, no lote (1) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 9.000 BTU/h; 220V bifásico*. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições do edital.

No dia 07/06/2021, às 16:17:42 horas, no lote (1) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 9.000 BTU/h; 220V bifásico*. - pelo critério de menor preço, foi

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 11/06/2021 11:35. As assinaturas deste documento constam às fls. 1136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **ef8243c6054ba04c0fd923db80449779**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1132
Mov. 184

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA com o valor R$ 50.349,90.

No dia 12/05/2021, às 16:13:08 horas, no lote (2) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 02/06/2021, às 14:23:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2021, às 14:23:47 horas, no lote (2) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições do edital. No dia 07/06/2021, às 16:18:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2021, às 16:18:45 horas, no lote (2) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições do edital.

No dia 07/06/2021, às 16:18:45 horas, no lote (2) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA com o valor R$ 38.800,00.

No dia 12/05/2021, às 16:13:15 horas, no lote (3) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 02/06/2021, às 14:24:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2021, às 14:24:28 horas, no lote (3) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições do edital. No dia 07/06/2021, às 16:22:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2021, às 16:22:41 horas, no lote (3) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu as condições do edital.

No dia 07/06/2021, às 16:22:41 horas, no lote (3) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. - pelo critério de menor preço, foi

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 11/06/2021 11:35. As assinaturas deste documento constam às fls. 1136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **ef8243c6054ba04c0fd923db80449779**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1133
Mov. 184

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI com o valor R$ 80.456,00.

No dia 12/05/2021, às 16:13:22 horas, no lote (4) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 30.000 BTU/h; 220V trifásico*. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 31/05/2021, às 16:48:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2021, às 16:48:12 horas, no lote (4) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 30.000 BTU/h; 220V trifásico*. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o fornecedor: AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI. No dia 02/06/2021, às 14:25:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 30.000 BTU/h; 220V trifásico*. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 12/05/2021, às 16:23:53 horas, no lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 12/05/2021, às 16:55:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2021, às 16:55:59 horas, no lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o fornecedor: P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA. No dia 31/05/2021, às 16:57:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2021, às 16:57:43 horas, no lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o fornecedor: AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI. No dia 02/06/2021, às 14:26:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 12/05/2021, às 16:18:26 horas, no lote (6) - Condensadora + evaporadora inverter

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 11/06/2021 11:35. As assinaturas deste documento constam às fls. 1136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **ef8243c6054ba04c0fd923db80449779**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1134
Mov. 184

cassete quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 12/05/2021, às 16:33:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2021, às 16:33:53 horas, no lote (6) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o fornecedor: AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI. No dia 31/05/2021, às 17:19:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 12/05/2021, às 14:31:40 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou a proposta do fornecedor - CCK COMERCIAL LTDA, no lote (2) - Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico*. O motivo da desclassificação foi: A capacidade frigorígena do equipamento ofertado não é de 24.000 BTU/h, como pede o termo de referência.

No dia 12/05/2021, às 16:33:53 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o fornecedor - AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI, no lote (6) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. O motivo da desclassificação foi: Houve o preenchimento equivocado do valor último do lance enviado. Com isso, o último lance válido da empresa fica sendo o de R$ 249.450,00.

No dia 12/05/2021, às 16:55:59 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o fornecedor - P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA, no lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. O motivo da desclassificação foi: Houve o preenchimento equivocado do valor último do lance enviado. Com isso, o último lance válido da empresa fica sendo o de R$ 117.190,00.

No dia 31/05/2021, às 16:48:12 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o fornecedor - AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI, no lote (4) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 30.000 BTU/h; 220V trifásico*. O motivo da desclassificação foi: O equipamento ofertado, conforme catálogo em anexo (AT-W36GMLP0.PDF), não possui capacidade frigorígena nominal de 30.000 BTU/h, como pede o termo de referência e de acordo com manifestação da área técnica em anexo (AREA-TECNICA-AR-CERTO.PDF).

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 11/06/2021 11:35. As assinaturas deste documento constam às fls. 1136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **ef8243c6054ba04c0fd923db80449779**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1135
Mov. 184

No dia 31/05/2021, às 16:57:42 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o fornecedor - AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI, no lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. O motivo da desclassificação foi: O equipamento ofertado, conforme catálogo em anexo (AV-W48GM2P0.PDF), não possui capacidade frigorígena nominal de 48.000 BTU/h, como pede o termo de referência e de acordo com manifestação da área técnica em anexo (AREA-TECNICA-AR-CERTO.PDF).

No dia 31/05/2021, às 17:19:03 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o fornecedor - P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA, no lote (6) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. O motivo da desclassificação foi: O equipamento ofertado, conforme catálogo em anexo (TRANE3-4MXC6548G1000AA.PDF), não possui capacidade frigorígena nominal de 48.000 BTU/h, como pede o termo de referência e de acordo com manifestação da área técnica em anexo (AREA-TECNICA-PCR.PDF).

No dia 02/06/2021, às 14:25:52 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o fornecedor - PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL, no lote (4) - Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 30.000 BTU/h; 220V trifásico*. O motivo da desclassificação foi: A empresa não apresentou sua proposta recomposta e documentos de habilitação, conforme item 11.1 do edital.

No dia 02/06/2021, às 14:26:11 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO HERNANDES TONIN - desclassificou o fornecedor - PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL, no lote (5) - Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico*. O motivo da desclassificação foi: A empresa não apresentou sua proposta recomposta e documentos de habilitação, conforme item 11.1 do edital.

No dia 11/06/2021, às 11:34:37 horas, a autoridade competente da licitação - EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

TIAGO HERNANDES TONIN
Pregoeiro da disputa

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 11/06/2021 11:35. As assinaturas deste documento constam às fls. 1136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **ef8243c6054ba04c0fd923db80449779**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1136
Mov. 184

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO
Autoridade Competente

NELSON CAVALARO JUNIOR
Membro Equipe Apoio

Proponentes:
31.582.578/0002-08 AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA
37.658.173/0001-01 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
09.343.965/0001-51 P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
04.602.194/0002-37 PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 11/06/2021 11:35. As assinaturas deste documento constam às fls. 1136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **ef8243c6054ba04c0fd923db80449779**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 1136a
Mov. 184

Documento: **ATA_LICITACAO_PORTUGUES_869263.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Tiago Hernandes Tonin** em 11/06/2021 11:36, **Eduardo Piao Ortiz Abraao** em 11/06/2021 11:48, **Nelson Cavalaro Junior** em 11/06/2021 12:50.

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 11/06/2021 11:35.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **ef8243c6054ba04c0fd923db80449779**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1106
Mov. 180

Licitação [nº 869263] e Lote [nº 1]

Responsável

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Pregoeiro

TIAGO HERNANDES TONIN

Apoio

TIAGO HERNANDES TONIN

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	ME*	Arrematante	R$ 50.349,90	02/06/2021 14:23:09:000
2	CCK COMERCIAL LTDA	EPP*	Classificado	R$ 50.383,00	12/05/2021 16:10:39:360
3	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	ME*	Classificado	R$ 50.559,90	12/05/2021 09:22:57:184
4	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	ME*	Classificado	R$ 59.559,00	11/05/2021 16:16:01:015

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
12/05/2021 16:00:18:173	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
12/05/2021 16:00:18:173	SISTEMA	A melhor proposta foi de R$50.559,90, que é o menor valor ofertado para este lote.
12/05/2021 16:00:18:173	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
12/05/2021 16:00:18:173	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
12/05/2021 16:00:18:173	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:18:173	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
12/05/2021 16:00:18:173	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:18:173	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:18:173	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
12/05/2021 16:01:34:991	PREGOEIRO	Boa tarde a todos, já é possível dar lances.
12/05/2021 16:01:54:172	PREGOEIRO	Ressalto que o vencedor deverá encaminhar sua documentação por email em até 24 horas, conforme item 11.1 do edital.
12/05/2021 16:08:18:173	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
12/05/2021 16:08:18:173	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
12/05/2021 16:08:18:173	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
12/05/2021 16:10:18:173	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
12/05/2021 16:12:18:173	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
12/05/2021 16:14:18:173	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
12/05/2021 16:14:18:173	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
12/05/2021 16:14:18:173	SISTEMA	A menor proposta foi dada por P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA no valor de R$50.350,00.
12/05/2021 16:14:18:173	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
12/05/2021 16:15:01:960	PREGOEIRO	Obrigado a todos pela participação.
12/05/2021 16:15:07:757	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
12/05/2021 16:27:21:298	PREGOEIRO	É possível abaixar o valor da proposta?
02/06/2021 14:28:13:164	PREGOEIRO	Inicia-se agora o prazo de 24 horas para a manifestação justificada da intenção de recorrer, com relação a todos os lotes da licitação, conforme capítulo 13 do edital.

Mostrando de 1 até 24 de 24 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	11/05/2021 15:37:10:215	---	R$ 50.599,90	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1107
Mov. 180

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
2	11/05/2021 16:16:01:015	---	R$ 59.559,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
3	12/05/2021 09:22:57:184	---	R$ 50.559,90	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
4	12/05/2021 13:19:51:761	---	R$ 50.559,90	CCK COMERCIAL LTDA
5	12/05/2021 16:03:36:289	---	R$ 50.400,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
6	12/05/2021 16:08:41:793	---	R$ 50.394,00	CCK COMERCIAL LTDA
7	12/05/2021 16:10:34:234	---	R$ 50.389,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
8	12/05/2021 16:10:39:360	---	R$ 50.383,00	CCK COMERCIAL LTDA
9	12/05/2021 16:11:54:649	---	R$ 50.350,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	12/05/2021 16:15:07:757 - Arrematado
Data/Hora	02/06/2021 14:23:09:000 - Declarado vencedor
Data/Hora	07/06/2021 16:17:42:377 - Adjudicado
Fornecedor	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
Contratado	R$ 50.349,90
Motivo	A empresa cumpriu as condições do edital.

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1108
Mov. 180

Licitação [nº 869263] e Lote [nº 1]

MAB EQUIPAMENTOS EIRELI

Valor	R$ 50.559,90
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	12/05/2021 09:22:57:184
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	MARLI ANDERLE BAGATOLI
Telefone	+0 (47)30413006
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio 9.000 BTU/h 220V bifásico marca: tcl tac09chsa inverter

CCK COMERCIAL LTDA

Valor	R$ 50.559,90
Segmento	Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro	12/05/2021 13:19:51:761
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	Propostas
Telefone	+55 (47)30573918
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio 9.000 BTU/h 220V bifásico MARCA MODELO AGRATTO VTS-L9QF INVT

P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA

Valor	R$ 50.599,90
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	11/05/2021 15:37:10:215
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	PAULO CESAR RODRIGUES DO AMARAL
Telefone	+55 (43)35420401
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio AGRATTO EICST9QF

AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI

Valor	R$ 59.559,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	11/05/2021 16:16:01:015
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	SETOR DE LICITACOES
Telefone	+55 (44)30326518
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 9.000 BTU/h; 220V monofásico. Marca: Elgin Modelo: Elgin Inverter HVQE09B2+HVQI09B2

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1109
Mov. 180

Licitação [nº 869263] e Lote [nº 2]

Responsável

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Pregoeiro

TIAGO HERNANDES TONIN

Apoio

TIAGO HERNANDES TONIN

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	ME*	Arrematante	R$ 38.800,00	12/05/2021 16:03:49:475
2	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	ME*	Classificado	R$ 38.895,00	11/05/2021 16:16:01:015
3	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	ME*	Classificado	R$ 38.895,20	12/05/2021 09:22:57:184
4	CCK COMERCIAL LTDA	EPP*	Desclassificado	R$ 38.895,20	12/05/2021 13:19:51:761

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
12/05/2021 16:00:25:112	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
12/05/2021 16:00:25:112	SISTEMA	A melhor proposta foi de R$38.895,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
12/05/2021 16:00:25:112	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
12/05/2021 16:00:25:112	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
12/05/2021 16:00:25:112	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:25:112	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
12/05/2021 16:00:25:112	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:25:112	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:25:112	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
12/05/2021 16:01:34:991	PREGOEIRO	Boa tarde a todos, já é possível dar lances.
12/05/2021 16:01:54:172	PREGOEIRO	Ressalto que o vencedor deverá encaminhar sua documentação por email em até 24 horas, conforme item 11.1 do edital.
12/05/2021 16:08:25:112	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
12/05/2021 16:08:25:112	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
12/05/2021 16:08:25:112	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
12/05/2021 16:10:25:112	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
12/05/2021 16:10:25:112	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
12/05/2021 16:10:25:112	SISTEMA	A menor proposta foi dada por P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA no valor de R$38.800,00.
12/05/2021 16:10:25:112	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
12/05/2021 16:12:56:855	PREGOEIRO	Obrigado a todos pela participação.
12/05/2021 16:13:08:347	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
12/05/2021 16:27:33:683	PREGOEIRO	É possível abaixar o valor da proposta?
02/06/2021 14:28:25:885	PREGOEIRO	Inicia-se agora o prazo de 24 horas para a manifestação justificada da intenção de recorrer, com relação a todos os lotes da licitação, conforme capítulo 13 do edital.

Mostrando de 1 até 22 de 22 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	11/05/2021 15:37:10:215	---	R$ 38.895,20	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
2	11/05/2021 16:16:01:015	---	R$ 38.895,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
3	12/05/2021 09:22:57:184	---	R$ 38.895,20	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
4	12/05/2021 16:03:49:475	---	R$ 38.800,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1110
Mov. 180

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "--" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	12/05/2021 16:13:08:347 - Arrematado
Data/Hora	02/06/2021 14:23:47:026 - Declarado vencedor
Data/Hora	07/06/2021 16:18:45:969 - Adjudicado
Fornecedor	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
Contratado	R$ 38.800,00

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	12/05/2021-14:31:40
Fornecedor	CCK COMERCIAL LTDA
Observação	A capacidade frigorígena do equipamento ofertado não é de 24.000 BTU/h, como pede o termo de referência.

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1111
Mov. 180

Licitação [nº 869263] e Lote [nº 2]

AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI

Valor	R$ 38.895,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	11/05/2021 16:16:01:015
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	SETOR DE LICITACOES
Telefone	+55 (44)30326518
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V monofásico. Marca: Elgin Modelo: Elgin Inverter HVQE24B2+HVQI24B2

P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA

Valor	R$ 38.895,20
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	11/05/2021 15:37:10:215
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	PAULO CESAR RODRIGUES DO AMARAL
Telefone	+55 (43)35420401
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio PHILCO PAC24000IQF

MAB EQUIPAMENTOS EIRELI

Valor	R$ 38.895,20
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	12/05/2021 09:22:57:184
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	MARLI ANDERLE BAGATOLI
Telefone	+0 (47)30413006
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio 24.000 BTU/h 220V bifásico marca; tcl tac24 chsa inverter

CCK COMERCIAL LTDA

Valor	R$ 38.895,20
Segmento	Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro	12/05/2021-13:19:51
Situação da proposta	Desclassificada
Data e hora desclassificação	12/05/2021-14:31:40
Justificativa	
Nome do contato	Propostas
Telefone	+55 (47)30573918
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter hi-wall quente e frio 22.000 BTU/h 220V bifásico.. MARCA MODELO CONSUL CBJ22EB + CBM22EB

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1112
Mov. 180

Licitação [nº 869263] e Lote [nº 3]

Responsável

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Pregoeiro

TIAGO HERNANDES TONIN

Apoio

TIAGO HERNANDES TONIN

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	ME*	Arrematante	R$ 80.456,00	11/05/2021 16:16:01:015

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
12/05/2021 16:00:32:660	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
12/05/2021 16:00:32:660	SISTEMA	A melhor proposta foi de R$80.456,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
12/05/2021 16:00:32:660	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
12/05/2021 16:00:32:660	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
12/05/2021 16:00:32:660	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:32:660	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
12/05/2021 16:00:32:660	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:32:660	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:32:660	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
12/05/2021 16:01:34:991	PREGOEIRO	Boa tarde a todos, já é possível dar lances.
12/05/2021 16:01:54:172	PREGOEIRO	Ressalto que o vencedor deverá encaminhar sua documentação por email em até 24 horas, conforme item 11.1 do edital.
12/05/2021 16:08:32:660	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
12/05/2021 16:08:32:660	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
12/05/2021 16:08:32:660	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
12/05/2021 16:10:32:660	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
12/05/2021 16:10:32:660	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
12/05/2021 16:10:32:660	SISTEMA	A menor proposta foi dada por AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI no valor de R$80.456,00.
12/05/2021 16:10:32:660	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
12/05/2021 16:12:56:855	PREGOEIRO	Obrigado a todos pela participação.
12/05/2021 16:13:15:139	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
12/05/2021 16:27:45:847	PREGOEIRO	É possível abaixar o valor da proposta?
12/05/2021 16:31:41:140	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	Infelizmente não, esse é o melhor preço realmente
02/06/2021 14:28:36:327	PREGOEIRO	Inicia-se agora o prazo de 24 horas para a manifestação justificada da intenção de recorrer, com relação a todos os lotes da licitação, conforme capítulo 13 do edital.

Mostrando de 1 até 23 de 23 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	11/05/2021 16:16:01:015	---	R$ 80.456,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	12/05/2021 16:13:15:139 - Arrematado

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1113
Mov. 180

Data/Hora	02/06/2021 14:24:28:392 - Declarado vencedor
Data/Hora	07/06/2021 16:22:41:647 - Adjudicado
Fornecedor	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
Contratado	R$ 80.456,00

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1114
Mov. 180

Licitação [nº 869263] e Lote [nº 3]

AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI

Valor	R$ 80.456,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	11/05/2021 16:16:01:015
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	SETOR DE LICITACOES
Telefone	+55 (44)30326518
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 24.000 BTU/h; 220V bifásico. Marca: LG Modelo: LG ATUW24GM+ATNW24GM

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 1115 Mov. 180

Licitação [nº 869263] e Lote [nº 4]

Responsável

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Pregoeiro

TIAGO HERNANDES TONIN

Apoio

TIAGO HERNANDES TONIN

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	ME*	Desclassificado	R$ 222.173,00	11/05/2021 16:16:01:015
2	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL	EPP*	Desclassificado	R$ 396.000,00	12/05/2021 10:17:10:957

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
12/05/2021 16:00:40:076	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
12/05/2021 16:00:40:076	SISTEMA	A melhor proposta foi de R$222.173,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
12/05/2021 16:00:40:076	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
12/05/2021 16:00:40:076	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
12/05/2021 16:00:40:076	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:40:076	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
12/05/2021 16:00:40:076	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:40:076	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:40:076	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
12/05/2021 16:01:34:991	PREGOEIRO	Boa tarde a todos, já é possível dar lances.
12/05/2021 16:01:54:172	PREGOEIRO	Ressalto que o vencedor deverá encaminhar sua documentação por email em até 24 horas, conforme item 11.1 do edital.
12/05/2021 16:08:40:076	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
12/05/2021 16:08:40:076	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
12/05/2021 16:08:40:076	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
12/05/2021 16:10:40:076	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
12/05/2021 16:10:40:076	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
12/05/2021 16:10:40:076	SISTEMA	A menor proposta foi dada por AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI no valor de R$222.173,00.
12/05/2021 16:10:40:076	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
12/05/2021 16:12:56:855	PREGOEIRO	Obrigado a todos pela participação.
12/05/2021 16:13:22:085	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
12/05/2021 16:27:55:842	PREGOEIRO	É possível abaixar o valor da proposta?
12/05/2021 16:31:25:221	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	Infelizmente não, esse é o melhor preço realmente
31/05/2021 16:51:42:536	PREGOEIRO	Convoco a empresa PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL a apresentar sua documentação para o lote 4, conforme item 11.1 e 11.3 do edital.
31/05/2021 16:53:13:825	PREGOEIRO	É possível abaixar o valor da proposta? Destaco que o item 11.3 do edital prescreve que: "Na recomposição final das propostas, serão desclassificadas aquelas com preços superiores aos valores máximos, unitário(s) ou total(is) (...)".

Mostrando de 1 até 24 de 24 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	11/05/2021 16:16:01:015	---	R$ 222.173,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
2	12/05/2021 10:17:10:957	---	R$ 396.000,00	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1116
Mov. 180

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "--" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	02/06/2021 14:25:52:931 - Fracassado

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	31/05/2021-16:48:12
Fornecedor	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
Observação	O equipamento ofertado, conforme catálogo em anexo (AT-W36GMLP0.PDF), não possui capacidade frigorígena nominal de 30.000 BTU/h, como pede o termo de referência e de acordo com manifestação da área técnica em anexo (AREA-TECNICA-AR-CERTO.PDF).

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	02/06/2021-14:25:52
Fornecedor	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL
Observação	A empresa não apresentou sua proposta recomposta e documentos de habilitação, conforme item 11.1 do edital.

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1117
Mov. 180

Licitação [nº 869263] e Lote [nº 4]

AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI

Valor	R$ 222.173,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	11/05/2021 16:16:01:015
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	SETOR DE LICITACOES
Telefone	+55 (44)30326518
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 30.000 BTU/h; 220V trifásico Marca: LG Modelo: LG ATUW36GM+ATNW36GM

PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL

Valor	R$ 396.000,00
Segmento	Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro	12/05/2021 10:17:10:957
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	FERNANDO PINHEIRO
Telefone	+55 (11)938007104
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio 30.000 BTU/h. CARRIER 40KVQB30C5

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1118
Mov. 180

Licitação [nº 869263] e Lote [nº 5]

Responsável

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Pregoeiro

TIAGO HERNANDES TONIN

Apoio

TIAGO HERNANDES TONIN

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	ME*	Desclassificado	R$ 17.150,00	12/05/2021 16:18:39:128
2	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	ME*	Desclassificado	R$ 117.130,00	12/05/2021 16:19:09:319
3	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL	EPP*	Desclassificado	R$ 207.000,00	12/05/2021 10:17:10:957

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
12/05/2021 16:00:47:734	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
12/05/2021 16:00:47:734	SISTEMA	A melhor proposta foi de R$118.191,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
12/05/2021 16:00:47:734	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
12/05/2021 16:00:47:734	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
12/05/2021 16:00:47:734	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:47:734	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
12/05/2021 16:00:47:734	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:47:734	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:47:734	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
12/05/2021 16:01:34:991	PREGOEIRO	Boa tarde a todos, já é possível dar lances.
12/05/2021 16:01:54:172	PREGOEIRO	Ressalto que o vencedor deverá encaminhar sua documentação por email em até 24 horas, conforme item 11.1 do edital.
12/05/2021 16:08:47:734	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
12/05/2021 16:08:47:734	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
12/05/2021 16:08:47:734	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
12/05/2021 16:10:47:734	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
12/05/2021 16:12:47:734	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
12/05/2021 16:14:47:734	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
12/05/2021 16:16:47:734	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
12/05/2021 16:18:47:734	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
12/05/2021 16:20:47:734	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
12/05/2021 16:22:47:734	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
12/05/2021 16:22:47:734	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
12/05/2021 16:22:47:734	SISTEMA	A menor proposta foi dada por P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA no valor de R$17.150,00.
12/05/2021 16:22:47:734	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
12/05/2021 16:23:19:616	PREGOEIRO	Obrigado a todos pela participação.
12/05/2021 16:23:53:420	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
12/05/2021 16:25:24:450	PREGOEIRO	A empresa PAULO CESAR RODRIGUES DO AMARAL confirma que houve um equívoco no último lance de R$ 17.150,00?
12/05/2021 16:57:00:640	PREGOEIRO	O último lance válido da empresa P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA fica sendo o de R$ 117.190,00.

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 1119 Mov. 180

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
12/05/2021 16:57:44:023	PREGOEIRO	Convoco a empresa AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI a apresentar seus documentos para o lote 5 em até 24 horas, conforme item 11.1 do edital.
13/05/2021 17:37:48:352	PREGOEIRO	É possível abaixar o valor da proposta?
31/05/2021 17:03:15:199	PREGOEIRO	Destaco que o equipamento ofertado pela empresa P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA para o lote 5 (TRANE-4MXX6548G1000AA.PDF) não possui capacidade frigorígena nominal de 48.000 BTU/h.
31/05/2021 17:04:35:269	PREGOEIRO	Convoco a empresa PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL a apresentar sua documentação para o lote 5, conforme item 11.1 e 11.3 do edital.
31/05/2021 17:05:02:316	PREGOEIRO	É possível abaixar o valor da proposta? Destaco que o item 11.3 do edital prescreve que: "Na recomposição final das propostas, serão desclassificadas aquelas com preços superiores aos valores máximos, unitário(s) ou total(is) (...)".

Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	11/05/2021 15:37:10:215	---	R$ 118.191,90	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
2	11/05/2021 16:16:01:015	---	R$ 118.191,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
3	12/05/2021 10:17:10:957	---	R$ 207.000,00	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL
4	12/05/2021 16:04:22:347	---	R$ 118.000,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
5	12/05/2021 16:08:47:881	---	R$ 117.995,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
6	12/05/2021 16:09:26:164	---	R$ 117.800,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
7	12/05/2021 16:11:14:147	---	R$ 117.790,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
8	12/05/2021 16:12:31:886	---	R$ 117.500,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
9	12/05/2021 16:13:06:427	---	R$ 117.490,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
10	12/05/2021 16:13:25:120	---	R$ 117.400,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
11	12/05/2021 16:13:40:395	---	R$ 117.390,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
12	12/05/2021 16:14:14:017	---	R$ 117.350,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
13	12/05/2021 16:14:26:700	---	R$ 117.320,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
14	12/05/2021 16:14:47:212	---	R$ 117.300,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
15	12/05/2021 16:15:28:324	---	R$ 117.290,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
16	12/05/2021 16:16:27:169	---	R$ 117.280,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
17	12/05/2021 16:16:42:444	---	R$ 117.250,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
18	12/05/2021 16:17:10:577	---	R$ 117.240,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
19	12/05/2021 16:17:25:267	---	R$ 117.230,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
20	12/05/2021 16:18:02:256	---	R$ 117.200,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
21	12/05/2021 16:18:24:801	---	R$ 117.190,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
22	12/05/2021 16:18:39:128	---	R$ 17.150,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
23	12/05/2021 16:18:58:911	---	R$ 117.140,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
24	12/05/2021 16:19:09:319	---	R$ 117.130,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI

Mostrando de 1 até 24 de 24 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "--" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	02/06/2021 14:26:11:639 - Fracassado

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	31/05/2021-16:57:42
Fornecedor	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
Observação	O equipamento ofertado, conforme catálogo em anexo (AV-W48GM2P0.PDF), não possui capacidade frigorígena nominal de 48.000 BTU/h, como pede o termo de referência e de acordo com manifestação da área técnica em anexo (AREA-TECNICA-AR-CERTO.PDF).

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	12/05/2021-16:55:59
Fornecedor	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
Observação	Houve o preenchimento equivocado do valor último do lance enviado. Com isso, o último lance válido da empresa fica sendo o de R$ 117.190,00.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	02/06/2021-14:26:11
Fornecedor	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL
Observação	A empresa não apresentou sua proposta recomposta e documentos de habilitação, conforme item 11.1 do edital.

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1120
Mov. 180

Licitação [nº 869263] e Lote [nº 5]

AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI

Valor	R$ 118.191,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	11/05/2021 16:16:01:015
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	SETOR DE LICITACOES
Telefone	+55 (44)30326518
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 30.000 BTU/h; 220V trifásico Marca: LG Modelo: LG AVUW48GM+AVNW48GM

P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA

Valor	R$ 118.191,90
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	11/05/2021 15:37:10:215
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	PAULO CESAR RODRIGUES DO AMARAL
Telefone	+55 (43)35420401
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio TRANE 4MXX6548G1000AA

PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL

Valor	R$ 207.000,00
Segmento	Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro	12/05/2021 10:17:10:957
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	FERNANDO PINHEIRO
Telefone	+55 (11)938007104
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	ondensadora + evaporadora inverter piso/teto quente e frio 48.000 BTU/h. CARRIER 42ZQVB48C5

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1121
Mov. 180

Licitação [nº 869263] e Lote [nº 6]

Responsável

EDUARDO PIAO ORTIZ ABRAAO

Pregoeiro

TIAGO HERNANDES TONIN

Apoio

TIAGO HERNANDES TONIN

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	ME*	Desclassificado	R$ 24.999,00	12/05/2021 16:13:26:823
2	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	ME*	Desclassificado	R$ 249.000,00	12/05/2021 16:13:09:853

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
12/05/2021 16:00:57:589	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
12/05/2021 16:00:57:589	SISTEMA	A melhor proposta foi de R$250.746,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
12/05/2021 16:00:57:589	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
12/05/2021 16:00:57:589	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
12/05/2021 16:00:57:589	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:57:589	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
12/05/2021 16:00:57:589	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:57:589	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$5,00 - quando este não for o melhor da sala.
12/05/2021 16:00:57:589	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
12/05/2021 16:01:34:991	PREGOEIRO	Boa tarde a todos, já é possível dar lances.
12/05/2021 16:01:54:172	PREGOEIRO	Ressalto que o vencedor deverá encaminhar sua documentação por email em até 24 horas, conforme item 11.1 do edital.
12/05/2021 16:08:57:589	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
12/05/2021 16:08:57:589	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
12/05/2021 16:08:57:589	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
12/05/2021 16:10:57:589	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
12/05/2021 16:12:57:589	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
12/05/2021 16:14:57:589	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
12/05/2021 16:16:57:589	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
12/05/2021 16:16:57:589	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
12/05/2021 16:16:57:589	SISTEMA	A menor proposta foi dada por AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI no valor de R$24.999,00.
12/05/2021 16:16:57:589	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
12/05/2021 16:18:01:863	PREGOEIRO	Obrigado a todos pela participação.
12/05/2021 16:18:26:032	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
12/05/2021 16:21:07:174	PREGOEIRO	A empresa AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI confirma que houve um equívoco no último lance de R$ 24.999,00?
12/05/2021 16:29:58:507	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	Prezado Pregoeiro, boa tarde. Está equivocado, deveria ter um digito a mais que na pressa foi esquecido.
12/05/2021 16:30:22:117	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	Pedimos que desconsidere o lançe por ser manifestadamente inexequivel
12/05/2021 16:36:09:405	PREGOEIRO	O último lance válido da empresa AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI fica sendo o de R$ 249.450,00.
12/05/2021 16:37:11:028	PREGOEIRO	Convoco a empresa P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA a apresentar seus documentos para o lote 6 em até 24 horas, conforme item 11.1 do edital.
12/05/2021 16:48:14:336	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	Sr. sim houve um erro de digitação!
13/05/2021 17:37:39:186	PREGOEIRO	É possível abaixar o valor da proposta?

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1122
Mov. 180

Mostrando de 1 até 30 de 30 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	11/05/2021 15:38:03:233	---	R$ 250.746,60	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
2	11/05/2021 16:10:39:535	---	R$ 250.746,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
3	12/05/2021 16:04:55:206	---	R$ 250.500,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
4	12/05/2021 16:09:11:270	---	R$ 250.490,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
5	12/05/2021 16:09:59:172	---	R$ 250.000,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
6	12/05/2021 16:11:30:129	---	R$ 249.990,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
7	12/05/2021 16:12:17:945	---	R$ 249.500,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
8	12/05/2021 16:12:46:031	---	R$ 249.450,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
9	12/05/2021 16:13:09:853	---	R$ 249.000,00	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
10	12/05/2021 16:13:26:823	---	R$ 24.999,00	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	31/05/2021 17:19:03:740 - Fracassado

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	12/05/2021-16:33:53
Fornecedor	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI
Observação	Houve o preenchimento equivocado do valor último do lance enviado. Com isso, o último lance válido da empresa fica sendo o de R$ 249.450,00.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	31/05/2021-17:19:03
Fornecedor	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
Observação	O equipamento ofertado, conforme catálogo em anexo (TRANE3-4MXC6548G1000AA.PDF), não possui capacidade frigorígena nominal de 48.000 BTU/h, como pede o termo de referência e de acordo com manifestação da área técnica em anexo (AREA-TECNICA-PCR.PDF).

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1123
Mov. 180

Licitação [nº 869263] e Lote [nº 6]

AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI

Valor	R$ 250.746,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	11/05/2021 16:10:39:535
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	SETOR DE LICITACOES
Telefone	+55 (44)30326518
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio; 48.000 BTU/h; 220V trifásico Marca: LG Modelo: LG-ATUW48GM+ATNW48GM

P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA

Valor	R$ 250.746,60
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	11/05/2021 15:38:03:233
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	PAULO CESAR RODRIGUES DO AMARAL
Telefone	+55 (43)35420401
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Condensadora + evaporadora inverter cassete quente e frio TRANE 4MXC6548G1000AA

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1124
Mov. 180

Licitação [nº 869263]

Lista de mensagens

Data e Hora	Texto
07/06/2021 às 16:25:30	Tendo em vista as adjudicações dos lotes 1 a 3, inicia-se o prazo de 2 (dois) dias úteis para a manifestação da intenção de integrar o cadastro de reserva, na forma do item 14.1.1 e seguintes do edital.
02/06/2021 às 14:28:52	Inicia-se agora o prazo de 24 horas para a manifestação justificada da intenção de recorrer, com relação a todos os lotes da licitação, conforme capítulo 13 do edital.
02/06/2021 às 14:22:11	Informo a inclusão em anexo de manifestação de concordância da área técnica quanto ao atendimento ao termo de referência dos equipamentos ofertados para os lotes 1 a 3 (AREA-TECNICA-LOTES-1-A-3.PDF).
31/05/2021 às 17:24:46	Destaco que o equipamento ofertado pela empresa AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI para o lote 6 (AT-W48GMLP0.PDF) não possui capacidade frigorígena nominal de 48.000 BTU/h e, portanto, não atende ao edital.
31/05/2021 às 17:22:15	Informo a inclusão em anexo da especificação do produto ofertado pela empresa AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI para o lote 6 (AT-W48GMLP0.PDF).
31/05/2021 às 17:15:00	Informo a inclusão em anexo da especificação do produto ofertado pela empresa P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA para o lote 6 (TRANE3-4MXC6548G1000AA.PDF).
31/05/2021 às 17:03:31	Destaco que o equipamento ofertado pela empresa P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA para o lote 5 (TRANE-4MXX6548G1000AA.PDF) não possui capacidade frigorígena nominal de 48.000 BTU/h, como pede o termo de referência e de acordo com manifestação da área técnica em anexo (AREA-TECNICA-AR-CERTO.PDF).
31/05/2021 às 17:00:52	Informo a inclusão em anexo da especificação do produto ofertado pela empresa P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA para o lote 5 (TRANE-4MXX6548G1000AA.PDF).
31/05/2021 às 16:56:33	Informo a inclusão em anexo da especificação do produto ofertado pela empresa AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI para o lote 5 (AV-W48GM2P0.PDF).
31/05/2021 às 16:51:51	Convoco a empresa PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL a apresentar sua documentação para o lote 4, conforme item 11.1 e 11.3 do edital.
31/05/2021 às 16:44:33	Informo a inclusão em anexo da especificação do produto ofertado pela empresa AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI para o lote 4 (AT-W36GMLP0).
31/05/2021 às 16:36:04	Informo a inclusão em anexo das manifestações da área técnica quanto à aceitabilidade das propostas das empresas AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI e P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA ("AREA-TECNICA-AR-CERTO.PDF" e "AREA-TECNICA-PCR.PDF"). Resumidamente, os equipamentos ofertados devem possuir capacidade frigorígena (ou de resfriamento) nominal de acordo com a quantidade de BTU/h estipulada no termo de referência.
21/05/2021 às 13:36:48	Informo que as propostas estão sendo analisadas pela área técnica da Defensoria. Assim que tiver o parecer deles, comunicarei aqui no site.
19/05/2021 às 14:07:04	Informo a inclusão, no link indicado, de proposta retificada da empresa AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI ("PROPOSTA COMERCIAL I"). Na primeira proposta, as descrições dos modelos dos equipamentos da LG não correspondiam às dos modelos constantes no catálogo enviado. Dessa forma, a empresa fez a retificação e encaminhou nova proposta.
18/05/2021 às 18:54:19	Segue link para a conferência dos documentos das arrematantes (ficará disponível até a finalização da licitação): https://drive.google.com/drive/folders/1XFUVOfFXGFInQvoY3DnlkmRfUS-LZ7xF?usp=sharing
12/05/2021 às 16:58:18	Convoco a empresa AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI a apresentar seus documentos para o lote 5 em até 24 horas, conforme item 11.1 do edital.
12/05/2021 às 16:37:33	Convoco a empresa P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA a apresentar seus documentos para o lote 6 em até 24 horas, conforme item 11.1 do edital.
29/04/2021 às 13:42:17	Os pedidos de esclarecimentos/impugnações deverão ser apresentados até as 19:00 horas do dia 07/05/2021, conforme itens 3.1 e 4.1 do edital, bem como entendimento do Tribunal de Contas do Paraná (Acórdão 1940/2018 - Tribunal Pleno).
29/04/2021 às 13:41:57	Não é obrigatório anexar nenhum documento no momento do registro da proposta inicial, apesar das mensagens que aparecerão no sistema. Os documentos também poderão ser enviados na forma dos itens 11.1 e 11.2 do edital.
29/04/2021 às 13:41:38	Deverá ser registrado na proposta inicial o valor TOTAL para o lote, sob pena de desclassificação da proposta antes da disputa de lances, conforme item 8.1, "a", do edital.
29/04/2021 às 13:41:22	Quando do registro da proposta inicial, a marca e o modelo do produto ofertado deverão ser indicados no campo específico "Observações ou Descrição/Observações", sob pena de desclassificação da proposta antes da disputa de lances, conforme item 8.1, "b", do edital.

Mostrando de 1 até 21 de 21 registros

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1125
Mov. 180

Licitação [nº 869263]

Inclusão de documentos

Informe o documento | Escolher arquivo | Nenhum arquivo selecionado | incluir

Padrão de nomenclatura dos arquivos

A extensão do arquivo deverá ser no seguinte formato: Rich Text (.rtf), Portable Document (.pdf) ou Zipfile (.zip).

O nome do arquivo não poderá conter acentuação, espaços em branco ou caracteres especiais.

O tamanho máximo dos arquivos está limitado em 1 MB (Megabytes) ou 1024 KB (Kilobytes).

Data de publicação	Número anexo	Nome do arquivo	Ação
29/04/2021 às 13:09:42	1	EDITAL-PE-07-21.PDF	
29/04/2021 às 13:09:50	2	ANEXOS.ZIP	
31/05/2021 às 16:32:36	3	AREA-TECNICA-AR-CERTO.PDF	apagar
31/05/2021 às 16:32:44	5	AREA-TECNICA-PCR.PDF	apagar
31/05/2021 às 16:42:49	6	AT-W36GMLP0.PDF	apagar
31/05/2021 às 16:55:30	7	AV-W48GM2P0.PDF	apagar
31/05/2021 às 17:00:21	8	TRANE-4MXX6548G1000AA.PDF	apagar
31/05/2021 às 17:14:02	9	TRANE3-4MXC6548G1000AA.PDF	apagar
31/05/2021 às 17:21:36	10	AT-W48GMLP0.PDF	apagar
02/06/2021 às 14:21:02	11	AREA-TECNICA-LOTES-1-A-3.PDF	apagar

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros

Inserido ao protocolo **16.178.477-0** por: **Tiago Hernandes Tonin** em: 07/06/2021 20:36.